



DEPENDENCIA: _____
OROMAPAS

PROGRAMA DEL PMD:

MES: _____
ABRIL

FECHA: _____

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	
1.2.1	RECAUDACIÓN ANUAL	DIRECCIÓN	PESOS	79,434.04	1,462,025.55	Durante el mes de abril se ofreció un taller de capacitación a la participación ciudadana para aprovechar las finanzas públicas y promover el desarrollo de las familias, al
1.2.2	COBRO DE REZAGOS	DIRECCIÓN	PESOS	35,869.31	192,794.35	Se continúa con el cobro de rezago, con el fin de fortalecer la capacidad de los ciudadanos que están dirigidos a la participación ciudadana que promueven
1.2.3	INGRESOS POR DEVOLUCIONES	DIRECCIÓN	PESOS			Gracias a esta actividad se disminuyó la deuda de los ciudadanos y la participación ciudadana en el municipio.





DEPENDENCIA: _____ **OROMAPAS** _____

PROGRAMA DEL PMD: _____

MES: _____ **ABRIL** _____

FECHA: _____

CLAVE DE LÍNEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	
1.2.4	INGRESOS POR SUBSIDIO	DIRECCIÓN	PESOS	196,000.00	784,000.00	De manera que el Odestinado al Oproposito de c las adquisición proceso admitir organismo que funcionamient
						Gracias a esta financiera req servicio, así cc laborales y op estabilidad in de las necesid potable.
2.1.2	SEVAC	ADMINISTRACIÓN	INFORMACIÓN	1	2	
2.1.2	AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN	DOCUMENTO	1	2	
2.1.2	CUENTA PÚBLICA	DIRECCIÓN	DOCUMENTO	1	1	
2.1.3	SIESPL	DIRECCIÓN	INFORME	1	4	
2.1.4	CONSEJO CONSULTIVO	DIRECCIÓN	REUNIONES	0	0	
4.1.3	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	DIRECCIÓN	PRESTADORES	0	0	
4.3.1	CULTURA DEL AGUA	ENCARGADA DEL ESPACIO	PLATICAS	3	3	A través informativ participacón Esto in domés reutilizacón Impulsar la disponibilidad vida de la p bene



DEPENDENCIA: _____

PROGRAMA DEL PMD: _____

MES: _____

FECHA : _____

ABRIL

CLAVE DE LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	
9.1.1	MODERNIZACIÓN EN LA RECAUDACIÓN	DIRECCIÓN	HERRAMIENTAS	1	2	Se han integrado de cobranza, o y ofrecer
	CLORACIÓN	DIRECCIÓN	COMUNIDADES	10	30	La cloración crítica para distribuye a desinfección agentes patógenos salubridad Este trabajo se realiza con técnica, con cloro residual cumple con normativas vigentes a la protección
9.1.2						Se atiende agua que se le da de minimizar
	ATENCIÓN DE FUGAS DE AGUA	DIRECCIÓN	REPORTES	21	110	Estas acciones se realizan para el menor tiempo de agua y por hidrónica. A eficiencia de calidad para
9.1.2						



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN PEDRO LAGUNILLAS

H. XI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
IMPLAN

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Actividades Mensuales (SIESPL 1)



DEPENDENCIA: OROMAPAS

PROGRAMA DEL PMD:

MES: ABRIL

FECHA:

CLAVE DE LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA EN EL MES	CANTIDAD ACUMULADA EN EL PERIODO	
9.1.2	ATENCIÓN DE TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLADO	DIRECCIÓN	REPORTES	22	65	Se atienden drenajes con operatividad libre circulación oportuna proteger el responsable

ELABORÓ
L.C. JULIO ORLANDO VALLE DELGADO
ADMINISTRADOR



H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAVARIT
2024-2027
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OROMAPAS)

L.C.
F



H.XI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
IMPLAN

Sistema de Información Estadística de San Pedro Lagunillas (SIESPL)
Actividades Más Relevantes (SIESPL 2)

PROGRAMA DEL PMD:

DEPENDENCIA:

OROMAPAS

MES:

ABRIL

FECHA:

Preside

Se llevó a cabo una intervención en la calle Ignacio Manuel Altamirano para dar solución a un problema de drenaje que había persistido varios años. Esta situación había generado diversas molestias entre los vecinos, afectando tanto la funcionalidad del servicio como la zona.

Gracias a estos trabajos, se logró atender de manera efectiva una problemática histórica, mejorando significativamente el flujo de agua y contribuyendo al bienestar de la comunidad. La obra no solo resuelve una necesidad urgente, sino que también representa un mantenimiento y la mejora de la infraestructura urbana.

Se dio inicio y conclusión a los trabajos de empedrado en la calle Melchor Ocampo, logrando completar esta obra en beneficio de la zona. Estas labores incluyeron la preparación del terreno, la colocación adecuada del empedrado y la nivelación de la superficie resistente y duradera.

Con la finalización de este proyecto, se mejora considerablemente la movilidad tanto vehicular como peatonal, reduciendo problemas de polvo y el deterioro constante del camino. Asimismo, esta obra contribuye a una mejor imagen urbana y a una mayor seguridad vial, reflejando el compromiso con el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura.

Se llevó a cabo la atención oportuna de una falla en el equipo eléctrico de la planta tratadora de Tequilita, una instalación clave para el tratamiento de aguas residuales en la zona. El problema, que afectaba el funcionamiento normal de los sistemas, fue diagnosticado y corregido de manera especializada.

Durante la intervención, se realizaron trabajos de revisión, reparación y puesta en marcha de los componentes eléctricos, asegurando el correcto funcionamiento de la planta. Gracias a estas acciones, se restableció la operación eficiente de la planta, garantizando la protección del medio ambiente y la salud pública.

Se llevó a cabo la instalación de una tapa de válvula en la calle Nicolás Bravo, en la esquina con Melchor Ocampo, con el objetivo de mejorar la funcionalidad de la infraestructura urbana. Esta acción permite proteger adecuadamente el sistema hidráulico, evitando daños tanto para peatones como para vehículos.

Con esta intervención, se contribuye al orden y mantenimiento de los servicios públicos, asegurando un acceso adecuado para los ciudadanos. Además, se previenen posibles accidentes y se mejora la imagen urbana de la zona, en beneficio de quienes la habitan.

Se atendió de manera oportuna una falla en el arranque de la bomba Escobedo, equipo fundamental para la correcta funcionamiento de la zona. La avería estaba afectando el encendido y la operación continua de la bomba, lo que comprometía la eficiencia de la zona. Durante la intervención, se realizó un diagnóstico técnico detallado para identificar el origen del problema, seguido de la reparación del arrancador. Asimismo, se efectuaron pruebas de funcionamiento para garantizar que el equipo operara en condiciones adecuadas. Gracias a estos trabajos, se logró restablecer el funcionamiento adecuado de la bomba, asegurando la continuidad del servicio sin interrupciones. Esta acción refuerza el compromiso con el mantenimiento oportuno de la infraestructura y la calidad en la prestación de los servicios.


ELABORO

L.C. JULIO ORLANDO VALLE DELGADO
ADMINISTRADOR



SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLO (SANEAMIENTO DOMESTICO)

L.C.
D



Actividades Más Relevantes (SIESPL 2)

PROGRAMA
DEL PMD:

08 DE MAYO

ABRIL

FECHA:

Preside

realizaron trabajos de corrección en las líneas de drenaje ubicadas en la avenida Ierentinos, atenuando así la presión sobre el sistema sanitario en la zona. Estos labores permitieron identificar y solucionar obstrucciones y posibles daños en la red, mejorando el

Durante la intervención, se llevaron a cabo acciones de revisión, limpieza y ajuste de las tuberías, asegurando su correcto desempeño y re Como resultado, se restableció el servicio en condiciones óptimas, beneficiando directamente a los habitantes y contribuyendo a mantener

Se llevaron funciones de cine a diversas localidades, así como a la cabecera municipal, con motivo de la celebración de la Semana del Día propósito brindar espacios de recreación y convivencia familiar, acercando actividades culturales y de entretenimiento a niñas y niños

Durante estas jornadas, se proyectaron películas en un ambiente seguro y accesible, promoviendo la participación de las familias y fortaleciendo los vínculos afectivos. Asimismo, se realizaron actividades lúdicas y educativas que permitieron a los niños y niñas aprender sobre la importancia de la familia y el cuidado personal. Estas actividades se realizaron en un ambiente seguro y accesible, promoviendo la participación de las familias y fortaleciendo los vínculos afectivos. Asimismo, se realizaron actividades lúdicas y educativas que permitieron a los niños y niñas aprender sobre la importancia de la familia y el cuidado personal.

VALIDO

ELABORÓ

ORLANDO VALLE



NAYARIT

2024-2027
REGIMEN DE DESARROLLO DE LA ZONA DE
ALTA RENTABILIDAD EN EL SECTOR DE LA
AGRICULTURA

DIRECTOR GENERAL

DEPENDENCIA:

OROMAPAS

PROGRAMA DEL PMD:

MES:


ABRIL

FECHA :


08



SOLUCIÓN DE DRENAJE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO



SOLUCION DE EQUIPO ELECTRICO PLANTA TRATADORA DE TEQUILITA



SOLUCION DE FALLA DE ARI ESCOBET

BREVE DESCRIPCION DEL MATERIAL FOTOGRAFICO (PIE DE FOTOS)

1	Se llevó a cabo una intervención en la calle Ignacio Manuel Altamirano para dar solución a un problema de drenaje que ha afectado a la zona. Esta situación había generado diversas molestias entre los vecinos, afectando tanto la función como las condiciones sanitarias de la zona. Gracias a estos trabajos, se logró atender de manera efectiva una problemática histórica, mejorando significativamente el drenaje y contribuyendo al bienestar de la comunidad. La obra no solo resuelve una necesidad urgente, sino que también avanza importante en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura urbana.
2	Se llevó a cabo la atención oportuna de una falla en el equipo eléctrico de la planta tratadora de Tequila, una instalación adecuada procesamiento de aguas residuales en la zona. El problema, que afectaba el funcionamiento normal de la planta, fue diagnosticado y corregido mediante labores técnicas especializadas. Durante la intervención, se realizaron trabajos de revisión, reparación y puesta en marcha de los componentes eléctricos, garantizando el correcto desempeño y previniendo posibles fallas futuras. Gracias a estas acciones, se restableció la operación eficiente de la planta, garantizando la continuidad del servicio y contribuyendo a la protección del medio ambiente y la salud pública.

3	Se atendió de manera oportuna una avería en el arrancador de la bomba Escobedo, equipo fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de bombeo en la zona. La avería estaba afectando el encendido y la operación continua de la bomba, lo que conlleva a una disminución de la eficiencia del servicio. Durante la intervención, se realizó un diagnóstico técnico detallado para identificar el origen del problema, seguido de la reparación de los componentes del arrancador. Asimismo, se efectuaron pruebas de funcionamiento para garantizar que el equipo operara de manera óptima. Gracias a estos trabajos, se logró restablecer el funcionamiento adecuado de la bomba, asegurando la continuidad del servicio y evitando futuras interrupciones. Esta acción refuerza el compromiso con el mantenimiento oportuno de la infraestructura y la calidad de los servicios.	VALIDO
---	--	--------


ELABORÓ
L.C. JULIO ORLANDO VALLE DELGADO
ADMINISTRADOR

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN PEDRO LAGUNILLAS
NAYARIT
2024-2027
ORGANISMO OPERATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
AUTORIDAD DEL SERVICIO (OASIS)

L.C. PEDRO INFANTE
DIRECTOR GENERAL